


* 自動車車庫壁
MOISS9mm(不燃認定番号NM-8578)(防耐火構造PC030BE-0759)


* 自動車車庫天井
MOISS9mm(不燃認定番号NM-8578)(防耐火構造PC030BE-0759)



1階 平面図 S:1/100

階	面積	㎡(坪)
1階	57.96	(17.53)
2階	49.68	(15.03)
延床面積	107.64	(32.56)
建築面積	59.62	(18.04)


※車庫19.87㎡除くと87.77㎡



2階 平面図 S:1/100

24時間換気凡例		
⊗	機械換気口(壁付)	V-08KPLD4(三菱電機)
⊠	機械換気口(天井付)	V-08KPLD4(三菱電機)
□	自然給気口	
□	自然給気口	LIXIL製サッシ框ガラリ
→	ドア通気(アンダーカット)	

仕上及び下地は全てF☆☆☆☆、又は規制対象外製品を使用する。
木製建具は全てF☆☆☆☆、又は規制対象外製品を使用する。
天井裏等の使用材(合板、断熱材)は全てF☆☆☆☆、又は規制対象外製品を使用する。
接着剤は全てF☆☆☆☆、又は規制対象外製品を使用する。
システムバスは床断熱仕様
● 光電式住宅用火災報知器




*自動車車庫壁
MOISS9mm(不燃認定番号NM-8578)(防耐火構造PC030BE-0759)

* 自動車車庫天井
MOISS9mm(不燃認定番号NM-8578) (防耐火構造PC030BE-0759)

階	面積	m ² (坪)
1階	58.79	(17.78)
2階	47.20	(14.28)
延床面積	105.99	(32.06)
建築面積	58.79	(17.78)

※ハルニ-含まず
※車庫19.87㎡除くと86.12㎡



24時間換気凡例		
	機械換気□ (壁付)	V-08KPLD4(三菱電機)
	機械換気□ (天井付)	V-08KPLD4(三菱電機)
	自然給気□	
	自然給気□	LIXIL 製サッシ框ガラリ
	ドア通気(アンダーカット)	

仕上及び下地は全てF☆☆☆☆、又は規制対象外製品を使用する。
木製建具は全てF☆☆☆☆、又は規制対象外製品を使用する。
天井裏等の使用材(合板、断熱材)は全てF☆☆☆☆、又は規制対象外製品を使用する。
接着剤は全てF☆☆☆☆、又は規制対象外製品を使用する。

● 光電式住宅用火災報知器